

iQ700, Ångugn, 60 x 45 cm, Svart CD714GXB1



Kompakt ångugn för välsmakande, fettsnål och hälsosam matlagning.

- ✓ TFT-Touchdisplay – Touchnavigering för intuitiv användning.
- ✓ Ugnsassistent med röststyrning – ställer intuitivt in rätt program.
- ✓ Med fullSteam-funktionen tillagas maten skonsamt och naturligt - smak, vitaminer och näringsvärde bibehålls.
- ✓ Home Connect med fjärrkontroll och övervakning – Lås upp den fulla potentialen hos din smarta ugn.
- ✓ cookControl Plus – Förinstallerade inställningar för fantastiska resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Svart
 Konstruktion : Inbyggd
 Nischmått (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D) : 455 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 540 x 650 x 700 mm
 Panelmaterial : glas
 Material i luckan : glas
 Nettovikt : 22,5 kg
 Anslutningskabelns längd : 150,0 cm
 EAN kod : 4242003901021
 Anslutningseffekt : 1750 W
 Säkring : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Ingående tillbehör : 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek L, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek L, 1 x Svamp



4 242003 901021

Medföljande tillbehör

1 x Ångbehållare, perforerad, storlek L, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek L, 1 x Svamp

Extra tillbehör

HZ915003	Glaspanna 5,4l med lock
HZ66X650	Dekorlist
HZ66X600	Dekorlist, svart
HZ617000	Pizzaform, 35 cm

iQ700, Ångugn, 60 x 45 cm, Svart CD714GXB1

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompakt ångugn med 4 uppvärmningsmetoder: fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 100 °C
- Volym: 38 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st

Design

- touchControl
- rostfritt stål

Rengöring

- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay
- Digitalur
- temperaturförslag
- visar aktuell ugnstemperatur optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
-
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala inställningar automatiskt.
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- i ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Ångbehållare, operererad, storlek L, Ångbehållare, perforerad, storlek L, Svamp

Miljö och Säkerhet

- Värmesyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, start- /stopptangent, luckströmbrytare

Teknisk info


- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.75 kW

Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm


iQ700, Ångugn, 60 x 45 cm, Svart CD714GXB1

Måttskisser



Inbyggnad av kompaktenhet under häll
kräver följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm



Inbyggnad med häll.

